



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 августа 2018 г. № 1957

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14 сентября 2016 г. № 2376 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2017-2019 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29 декабря 2016 г. № 3419 «Об утверждении Положения о муниципальных программах городского округа город Михайловка Волгоградской области», распоряжением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 08 августа 2016 г. № 363-р «О разработке муниципальных программ в сфере образования на 2017-2019 годы» администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14 сентября 2016 г. № 2376, (в редакции от 22.03.2017 № 655, от 15.05.2017 № 1141, от 13.07.2017 № 1748, от 08.09.2017 № 2450, от 14.09.2017 № 2513, от 23.10.2017 № 2842, от 08.12.2017 № 3268, от 22.12.2017 № 3425, от 14.02.2018 № 313, от 01.03.2018 № 446, от 21.03.2018 № 614, от 26.04.2018 № 922, от 01.06.2018 № 1155, от 25.07.2018 № 1631, от 06.08.2018 № 1744), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий, связанных с реализацией программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области в сумме 11520,0 тыс. руб., в том числе:

- в 2017 году – 2 998,4 тыс. руб.;
- в 2018 году – 2 501,9 тыс. руб.;
- в 2019 году – 6 019,7 тыс. руб.:

1.2. В Программе:

1.2.1. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:

«5. Перечень мероприятий по реализации Программы
в дошкольных образовательных учреждениях:

Наименование основных мероприятий	2017 год	2018 год	2019 год
Исполнитель: МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Проектирование, монтаж и установка автоматической пожарной системы обнаружения и оповещения людей о пожаре	147,0	0,0	300,0
Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций	230,6	113,0	0,0
Замер сопротивления изоляции электропроводов и контура заземления, а также ремонт электрооборудования	90,0	60,0	100,0
Приобретение, зарядка и техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители)	28,5	20,1	40,0
Приобретение креплений для огнетушителей (ОП, ОУ)	30,0	0,0	0,0
Техническое обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода	53,1	73,5	53,5
Приобретение пожарных рукавов для пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода	0,0	0,0	35,0
Испытание, ремонт и замена пожарных лестниц	72,0	33,0	600,0
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	2,0	30,0	20,0
Приобретение и установка противопожарных дверей, люков	0,0	359,7	250,0
Приобретение и установка дверных полотен на путях эвакуации	0,0	0,0	150,0
Замена горючих покрытий (стен, полов, потолков) на материалы с меньшей пожарной опасностью на	0,0	80,4	608,0

путях эвакуации			
Приобретение пожарных щитов	0,0	25,5	20,0
Изготовление планов эвакуации	0,0	0,0	50,0
Приобретение пожарных указателей (табличек, знаков)	0,0	0,0	5,0
Приобретение пожарных шкафов для внутренних пожарных кранов	10,0	0,0	0,0
Проведение периодической проверки дымоходов и вентиляции вытяжных шкафов на пищеблоке	26,8	49,6	50,0
Оборудование вторым эвакуационным выходом помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1. (групповые ячейки со спальнями)	0,0	0,0	250,0
Приобретение линолеума для покрытия пола класса пожарной опасности не ниже КМ-2	0,0	0,0	300,0
ИТОГО:	690,0	844,8	2831,5
ВСЕГО по дошкольному учреждению:	690,0	844,8	2831,5

в общеобразовательных учреждениях:

Наименование основных мероприятий	2017 год	2018 год	2019 год
Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №1»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	5,0	5,0	10,0
Приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители)	0,0	15,0	16,0
Техническое обслуживание пожарных кранов	0,0	5,6	7,2
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	5,2	0,0
Приобретение и установка огнеупорных дверей, люков	0,0	50,0	40,0
Приобретение пожарных указателей (табличек, знаков)	0,0	3,7	0,0
Приобретение световых ламп	0,0	0,0	20,0
Проверка работоспособности пожарного гидранта	0,0	0,0	1,2

Приобретение линолеума для покрытий пола	0,0	0,0	170,0
Входная стеклянная группа (пути эвакуации) 6 шт.	0,0	0,0	300,0
ИТОГО:	5,0	84,5	564,4
Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №2»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Приобретение доводчиков (металлические пружины) на дверные проемы:	4,6	6,1	0,0
В том числе кредиторская задолженность	0,0	4,1	0,0
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	0,0	5,0	9,4
Техническое обслуживание пожарных кранов	0,0	3,4	4,0
Проведение периодической проверки вентиляции вытяжных шкафов на пищеблоке	0,0	1,1	1,1
Приобретение световых ламп	0,0	0,0	4,0
Приобретение и установка дверных полотен в коридор	34,5	0,0	35,0
Приобретение знаков по ПБ	0,0	0,0	2,0
Приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители)	0,0	0,0	10,0
Проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации	0,0	0,0	20,0
ИТОГО:	39,1	15,6	85,5
Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №3»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Техническое обслуживание пожарных кранов:	8,0	8,4	23,2
В том числе кредиторская задолженность	0,0	8,4	0,0
Проведение периодической проверки вентиляции вытяжных шкафов на пищеблоке:	1,6	3,8	0,0
В том числе кредиторская задолженность	0,0	1,6	0,0
Обслуживание системы передачи извещения о пожаре на объекте	0,0	21,6	43,2

Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	5,0	15,0	5,0
Приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители)	0,0	5,0	15,0
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	6,0	2,6
Приобретение и установка огнеупорных дверей, люков	0,0	40,7	100,0
Оборудование (ремонт) эвакуационных выходов	0,0	328,6	0,0
Приобретение пожарных щитов	0,0	6,3	0,0
Изготовление планов эвакуации	0,0	0,0	25,0
Приобретение пожарных указателей (табличек, знаков)	0,0	4,0	0,0
Приобретение линолеума для покрытий пола	0,0	73,3	120,0
Приобретение световых ламп	0,0	11,0	0,0
Приобретение противопожарного полотна	0,0	1,2	0,0
ИТОГО:	15,0	524,9	334,0
Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №4»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	0,0	5,0	5,0
Приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители)	0,0	9,0	9,0
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	3,9	3,9
Приобретение дверей	0,0	91,0	100,0
Приобретение пожарных указателей (табличек, знаков)	0,0	1,7	1,7
Приобретение громкоговорителя для систем оповещения о пожаре	0,0	5,0	5,0
ИТОГО:	0,0	115,6	124,6
Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №5»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Замер сопротивления	0,0	0,0	5,0

электропроводки (прозвонка)			
Приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители)	0,0	0,0	9,4
Техническое обслуживание пожарных кранов	0,0	28,9	10,0
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	0,0	3,9
Приобретение световых ламп	0,0	0,0	30,0
ИТОГО:	0,0	28,9	58,3
Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №7»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	16,7	8,4	16,7
Приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители)	6,8	2,0	6,0
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	2,6	5,2
Приобретение пожарных указателей (табличек, знаков)	0,0	2,0	2,0
Приобретение линолеума для покрытий пола	0,0	40,0	0,0
Проведение периодической проверки вентиляции вытяжных шкафов на пищеблоке	1,1	1,1	1,1
Приобретение световых ламп	15,1	11,3	20,0
Ремонт пожарных выходов	0,0	0,0	180,0
ИТОГО:	39,7	67,4	231,0
Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №9»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Приобретение доводчиков:	0,0	5,0	0,0
В том числе кредиторская задолженность	0,0	5,0	0,0
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	0,0	3,0	10,0
Приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители)	0,0	0,0	4,0

Обучение персонала образовательных учреждений по правилам пожарной безопасности	0,0	3,9	0,0
Приобретение пожарных указателей (табличек, знаков)	0,0	1,2	0,0
Приобретение линолеума для покрытий пола	140,8	0,0	34,8
Ремонтные работы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	0,0	2,0	0,0
Техническое обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и системы передачи извещения	0,0	0,0	24,0
Приобретение световых ламп	0,0	0,0	45,0
Замена входных дверей эвакуационных выходов	0,0	0,0	208,0
ИТОГО:	145,8	15,1	325,8
Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №10»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители):	3,6	3,6	3,0
В том числе кредиторская задолженность	0,0	3,6	0,0
Первичные средства пожаротушения (знаки, кошма, подставки):	6,0	8,0	0,0
В том числе кредиторская задолженность	0,0	6,0	0,0
Приобретение доводчиков (металлические пружины) на дверные проемы:	8,0	8,0	0,0
В том числе кредиторская задолженность	0,0	8,0	0,0
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	5,0	8,0	10,0
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	1,3	0,0
Приобретение линолеума для покрытий пола	150,0	8,2	0,0
Приобретение пожарных указателей	0,0	0,0	1,0

(табличек, знаков)			
ИТОГО:	172,6	37,1	14,0
Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №11»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Ремонтные работы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	18,8	0,0	0,0
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	18,0	8,5	18,0
Приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители)	0,0	0,0	18,0
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	5,2	0,0
Приобретение и установка огнеупорных дверей, люков	49,4	39,5	0,0
Приобретение пожарных шкафов	0,0	15,0	0,0
Приобретение пожарных указателей (табличек, знаков)	0,0	2,0	0,0
Приобретение линолеума для покрытий пола	81,0	10,3	0,0
Проведение периодической проверки вентиляции вытяжных шкафов на пищеблоке	0,0	1,1	1,1
ИТОГО:	167,2	81,6	37,1
Исполнитель: МКОУ «Арчединская средняя школа»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	15,0	8,5	15,0
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	0,0	3,6
Приобретение и установка огнеупорных дверей, люков	50,0	0,0	0,0
Приобретение линолеума для покрытий пола	31,3	0,0	0,0
ИТОГО:	96,3	8,5	18,6
Исполнитель: МКОУ «Безымянская средняя школа»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			

Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	6,0	6,0	12,0
Приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители)	0,0	3,0	3,0
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	6,0	0,0
Приобретение и установка огнеупорных дверей, люков	61,0	5,2	0,0
Приобретение линолеума для покрытий пола	103,3	0,0	0,0
Проверка гидранта	0,0	0,0	1,2
ИТОГО:	170,3	20,2	16,2
Исполнитель: МКОУ «Большовская средняя школа»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	10,0	10,0	20,0
Приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители)	0,0	8,1	8,0
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	0,0	2,6
Приобретение и установка огнеупорных дверей, люков	0,0	25,0	26,0
Приобретение линолеума для покрытий пола	234,0	0,0	0,0
ИТОГО:	244,0	43,1	56,6
Исполнитель: МКОУ «Етеревская кадетская казачья школа-интернат»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Приобретение и установка огнеупорных дверей, люков:	23,0	23,0	0,0
В том числе кредиторская задолженность	0,0	23,0	0,0
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	10,0	10,0	20,0
Приобретение линолеума для покрытий пола	151,9	0,0	0,0
Приобретение и установка	23,0	0,0	0,0

огнеупорных дверей, люков			
ИТОГО:	184,9	33,0	20,0
Исполнитель: МКОУ «Карагичевская средняя школа»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	15,0	5,0	15,0
Приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители)	0,0	7,2	5,0
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	0,0	3,6
Приобретение и установка огнеупорных дверей, люков	23,5	0,0	0,0
Проведение периодической проверки вентиляции вытяжных шкафов на пищеблоке	0,0	1,1	1,1
ИТОГО:	38,5	13,3	24,7
Исполнитель: МКОУ «Катасоновская средняя школа»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	15,0	5,0	15,0
Приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители)	0,0	2,1	5,0
Техническое обслуживание пожарных кранов	0,0	2,8	0,0
Приобретение и установка огнеупорных дверей, люков	49,0	0,0	0,0
ИТОГО:	64,0	9,9	20,0
Исполнитель: МКОУ «Отраденская средняя школа»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	0,0	10,0	20,0
Приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители)	0,0	2,1	2,1
Техническое обслуживание пожарных кранов	0,0	7,5	7,5
Испытание и ремонт пожарных лестниц	0,0	0,0	5,0

Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	2,6	2,6
Установка огнеупорных дверей, люков	0,0	0,0	50,0
Приобретение пожарных указателей (табличек, знаков)	0,0	0,0	1,7
Проведение периодической проверки вентиляции вытяжных шкафов на пищеблоке	0,0	1,1	1,1
Приобретение световых ламп	0,0	0,0	10,2
Приобретение громкоговорителя для систем оповещения о пожаре	0,0	0,0	5,0
ИТОГО:	0,0	23,3	105,2
Исполнитель: МКОУ «Плотниковская средняя школа»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	0,0	10,0	20,0
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	1,3	5,2
Оборудование (ремонт) эвакуационных выходов	0,0	0,0	26,0
Приобретение пожарных щитов	0,0	6,3	0,0
Приобретение пожарных указателей (табличек, знаков)	0,0	1,0	0,0
Приобретение линолеума для покрытий пола	60,0	0,0	0,0
Приобретение и установка световых ламп, плафонов	0,0	21,7	0,0
Приобретение дверей	60,0	25,0	0,0
Испытание и ремонт пожарных лестниц	0,0	0,0	5,0
ИТОГО:	120,0	65,3	56,2
Исполнитель: МКОУ «Раздорская средняя школа»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Приобретение доводчиков (металлические пружины) на дверные проемы:	5,8	5,8	0,0
В том числе кредиторская задолженность	0,0	5,8	0,0

Приобретение креплений для огнетушителей:	1,5	1,5	0,0
В том числе кредиторская задолженность	0,0	1,5	0,0
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	10,0	6,0	20,0
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	0,6	2,6
Приобретение световых ламп	0,0	0,0	5,1
Приобретение пожарных указателей (табличек, знаков)	0,0	0,0	1,0
ИТОГО:	17,3	13,9	28,7
Исполнитель: МКОУ «Раковская средняя школа»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Приобретение и установка дверных полотен в коридор:	13,3	9,3	0,0
В том числе кредиторская задолженность	0,0	9,3	0,0
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	6,3	6,3	12,6
Приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители)	0,0	2,7	0,0
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	3,9	3,9
Изготовление планов эвакуации	0,0	4,5	0,0
Приобретение пожарных указателей (табличек, знаков)	0,0	1,4	0,0
ИТОГО:	19,6	28,1	16,5
Исполнитель: МКОУ «Реконструкторская средняя школа»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	10,0	10,0	20,0
Приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители)	0,0	6,7	3,2
Приобретение линолеума для покрытий пола	118,8	121,3	0,0
Проведение периодической проверки	0,0	2,5	1,1

вентиляции вытяжных шкафов на пищеблоке			
Приобретение и установка дверных полотен в коридор	12,0	0,0	38,0
Приобретение световых ламп	0,0	10,0	0,0
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	0,0	2,6
Оборудование (ремонт) эвакуационных выходов	0,0	0,0	43,1
ИТОГО:	140,8	150,5	108,0
Исполнитель: МКОУ «Сенновская средняя школа»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	6,7	10,0	20,0
Приобретение и установка огнеупорных дверей, люков	69,7	0,0	0,0
Приобретение линолеума для покрытий пола	85,0	0,0	0,0
Проведение периодической проверки вентиляции вытяжных шкафов на пищеблоке	0,0	1,1	1,1
ИТОГО:	161,4	11,1	21,1
Исполнитель: МКОУ «Сидорская средняя школа»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	10,0	10,0	20,0
Приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей)	3,7	0,0	0,0
Техническое обслуживание пожарных гидрантов	0,0	1,7	1,2
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	3,9	0,0
Приобретение и установка огнеупорных дверей, люков	124,7	47,2	72,0
Приобретение пожарных указателей (табличек, знаков)	0,0	2,0	0,0
Приобретение линолеума для покрытий пола	0,0	30,4	90,0

Приобретение доводчиков (металлические пружины) на дверные проемы	1,6	0,0	0,0
Проведение периодической проверки вентиляции вытяжных шкафов на пищеблоке	0,0	1,1	0,0
Приобретение креплений для огнетушителей (ОП, ОУ)	0,0	3,0	0,0
ИТОГО:	140,0	99,3	183,2
Исполнитель: МКОУ «Троицкая средняя школа»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	10,0	10,0	20,0
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	5,2	0,0
Приобретение пожарных указателей (табличек, знаков)	0,0	2,0	0,0
Приобретение линолеума для покрытий пола	100,0	0,0	331,0
Проведение периодической проверки вентиляции вытяжных шкафов на пищеблоке	0,0	1,1	1,1
Приобретение световых ламп	0,0	0,0	23,8
Приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей)	4,5	0,0	0,0
Приобретение и установка защитных устройств на двери эвакуационных выходов	1,6	0,0	0,0
Приобретение пожарных кранов, рукавов, вентиля, переходника	12,2	0,0	0,0
Испытание и ремонт пожарных лестниц	0,0	0,0	5,0
Устройство пожарного водоснабжения	0,0	0,0	122,0
Приобретение и установка противопожарных дверей	0,0	0,0	24,9
ИТОГО:	128,3	18,3	527,8
Исполнитель: МКОУ «Крутинская основная школа»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Замер сопротивления	3,0	6,0	10,0

электропроводки (прозвонка)			
Приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители)	0,0	2,6	4,4
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	0,9	0,0
Приобретение пожарных указателей (табличек, знаков)	0,0	1,5	0,0
ИТОГО:	3,0	11,0	14,4
Исполнитель: МКОУ «Моховская основная школа»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	6,5	6,5	13,0
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	3,9	0,0
Проверка дымохода	0,0	1,1	1,1
Приобретение линолеума для покрытий пола	57,3	0,0	0,0
Приобретение и установка огнеупорных дверей	0,0	25,0	25,0
ИТОГО:	63,8	36,5	39,1
Исполнитель: МКОУ «Рогожинская основная школа»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	6,8	6,8	13,6
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	2,6	0,0
Приобретение линолеума для покрытий пола	0,0	39,0	11,0
Приобретение пожарных указателей (табличек, знаков)	0,0	1,5	0,0
Приобретение световых ламп	0,0	0,0	5,1
ИТОГО:	6,8	49,9	29,7
Исполнитель: МКОУ «Старосельская основная школа»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Замер сопротивления	15,5	6,0	15,0

электропроводки (прозвонка)			
Приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители)	0,0	0,0	5,0
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	2,9	2,6
Устройство пожарной перегородки	68,6	0,0	0,0
Изготовление планов эвакуации	0,0	0,0	10,0
Приобретение пожарных указателей (табличек, знаков)	0,0	0,0	1,0
Устройство пожарного водоснабжения	0,0	0,0	16,0
ИТОГО:	84,1	8,9	49,6
Исполнитель: МКОУ «Страховская основная школа»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	6,9	6,0	13,8
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	1,3	1,3
Проведение периодической проверки вентиляции вытяжных шкафов на пищеблоке	0,0	1,1	1,1
Приобретение пожарных щитов	0,0	0,0	10,0
Приобретение пожарных указателей (табличек, знаков)	0,0	0,0	1,5
ИТОГО:	6,9	8,4	27,7
Исполнитель: МКОУ «Секачевская основная школа»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка)	16,0	6,0	16,0
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	3,9	3,9
Ремонт дверных полотен на путях эвакуации	0,0	0,0	2,0
Приобретение доводчиков	0,0	0,0	1,0
ИТОГО:	16,0	9,9	22,9
ВСЕГО по образовательным	2290,4	1633,1	3160,9

учреждениям:			
в учреждениях дополнительного образования:			
Наименование основных мероприятий	2017 год	2018 год	2019 год
Исполнитель: МКОУ ДО «Центр детского творчества»			
Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности:			
Замер сопротивления электропроводки (прозвонка):	18,0	18,0	20,0
В том числе кредиторская задолженность	0,0	18,0	0,0
Техническое обслуживание пожарных кранов	0,0	0,0	6,0
Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) образовательных учреждений правилам пожарной безопасности	0,0	6,0	1,3
ИТОГО:	18,0	24,0	27,3
ИТОГО по дополнительному образованию:	18,0	24,0	27,3
ВСЕГО по программе:	2998,4	2501,9	6019,7

1.2.2 Раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области в сумме 11 520,0 тыс. руб., в том числе:

- в 2017 году – 2 998,4 тыс. руб.;
- в 2018 году – 2 501,9 тыс. руб.;
- в 2019 году – 6 019,7 тыс. руб.;

Конкретные мероприятия Программы и объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться в процессе реализации Программы.»

1.2.3. В разделе 9 цифры «9894,3», заменить цифрами «11 520,0».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа по социальному развитию О.Ю.Дьякову

Глава городского округа

С.А. Фомин